



Vacinação de cães

Referência para filhotes, adultos e cães com histórico desconhecido. A aplicação e as datas finais dependem de exame clínico, produto e risco de exposição.

Quando	Vacina / objetivo	Orientação de referência
6 a 8 semanas	Virais essenciais: cinomose, parvovirose e adenovirose	Início habitual da série. O CFMV orienta doses sequenciais entre 6 e 16 semanas, com intervalos de 2 a 4 semanas.
A cada 2 a 4 semanas	Continuação da série viral	Repetir até uma dose com 16 semanas ou mais. Em alto risco, a conclusão pode ser com 18 a 20 semanas (WSAVA).
A partir de 3 meses	Antirrábica	Idade mínima da campanha do Rio. Seguir produto, orientação clínica e reforços locais.
26 semanas ou mais	Revacinação viral selecionada	A WSAVA recomenda uma dose nesta fase; em cães, a avaliação sorológica pode orientar a necessidade. Não é uma norma única do CFMV.
Adulto com histórico desconhecido	Plano de atualização	O veterinário define a série por tipo de vacina. Componentes inativados de produtos combinados podem exigir duas aplicações.
Ao longo da vida	Reavaliação e reforços	Revisar anualmente. Virais essenciais atenuadas podem ter intervalo trienal após imunização adequada; outros componentes têm intervalos diferentes.

Fontes brasileiras e internacionais identificadas na página 3. Este quadro não é uma norma nacional única nem substitui a decisão do veterinário.



O plano vai além da idade.

Tema	Quando e como discutir
Leptospirose	Em regiões endêmicas, a WSAVA considera a proteção essencial quando há vacina adequada. Referência: início a partir de 8 semanas, duas doses com intervalo de 2 a 4 semanas e reforço anual, conforme produto.
Doenças respiratórias	Bordetella e parainfluenza podem ser indicadas pelo risco de contato, hospedagem e rotina. Idade mínima, número de doses e reforços variam com produto e via de aplicação.
Outras vacinas	Viagens, doenças regionais e disponibilidade de produtos exigem decisão individual. Nem toda vacina comercial integra a rotina recomendada para todos os cães.

Uma escolha individual

V8 e V10 são nomes de combinações comerciais: confira os componentes. Não estenda a vacina inteira para três anos quando algum componente precisar de reforço anual.

Se uma dose atrasar

Leve o histórico para uma avaliação. O veterinário decide quais doses são necessárias e como atualizar o esquema. Não reinicie nem repita vacinas apenas por comparação com outro pet.

As informações não confirmam que a Dermatopetrio oferece aplicação de vacinas. Consulte a clínica sobre os serviços disponíveis.



Dermatopetrio

DERMATOLOGIA VETERINÁRIA

VACINAÇÃO DE CÃES | CONSULTA E REFERÊNCIAS

Segurança em cada etapa.

Antes da aplicação

Leve caderneta e exames. Informe doenças, medicamentos, gestação e reações anteriores. O CRMV-RJ orienta exame clínico antes de vacinar e supervisão de médico-veterinário na aplicação.

Depois da aplicação

Siga as orientações recebidas e observe disposição, apetite e local da aplicação. Informe sinais intensos, persistentes ou que preocupem você. Dificuldade para respirar, inchaço facial súbito, colapso ou vômitos repetidos exigem atendimento imediato.

Documento oficial e lembrete pessoal

O registro desta cartilha é um apoio. O comprovante oficial deve conter dados da vacina e identificação do profissional. Peça as próximas datas por escrito.

Referências

CFMV/CRMVs - orientação para série de filhotes (2022)

CRMV-RJ - exame clínico e supervisão veterinária (2023)

Prefeitura do Rio - campanha antirrábica (2026)

WSAVA - intervalos complementares e tipos de vacina (2024)

AAHA - cuidados após a vacinação

Referências consultadas em 06/10/2026. Diretrizes podem ser atualizadas; a profissional deve validar o material antes da publicação final.

Rua Medina, 150, Loja B, Centro Empresarial Brickell - Méier, Rio de Janeiro, RJ

WhatsApp: (21) 99346-5790 | Telefone: (21) 3495-1955 | Instagram: @dermatopetrio

Material informativo. Não substitui avaliação veterinária.

Prévia para apresentação - revisão clínica pela Dra. Luana a confirmar.



Dermatopetrio

DERMATOLOGIA VETERINÁRIA

VACINAÇÃO DE CÃES | MEU REGISTRO

Próximas datas, por escrito.

Preencha no leitor de PDF ou imprima. Use as datas indicadas pelo veterinário e guarde também a caderneta oficial.

Nome do pet

Nascimento / idade estimada

Veterinário responsável pela vacinação

Vacina / doença	Data aplicada	Próxima data	Profissional

Observações e perguntas para a próxima consulta

Rua Medina, 150, Loja B, Centro Empresarial Brickell - Méier, Rio de Janeiro, RJ

WhatsApp: (21) 99346-5790 | Telefone: (21) 3495-1955 | Instagram: @dermatopetrio

Material informativo. Não substitui avaliação veterinária.

Prévia para apresentação - revisão clínica pela Dra. Luana a confirmar.