

Vacinação de gatos

Referência para filhotes e adultos, incluindo FeLV. O esquema considera saúde, histórico e produto; também é importante para gatos que vivem dentro de casa.

Quando	Vacina / objetivo	Orientação de referência
6 a 8 semanas	Panleucopenia, herpesvírus e calicivírus	Início habitual da série viral essencial, conforme WSAVA. A escolha da formulação é individual.
A cada 2 a 4 semanas	Continuação da série viral	Repetir até uma dose com 16 semanas ou mais; em alto risco, 18 a 20 semanas.
A partir de 8 semanas	FeLV: leucemia felina	Referência WSAVA: duas doses com 3 a 4 semanas de intervalo. A ABFel (2026) recomenda testagem e vacinação de todos os gatos.
A partir de 3 meses	Antirrábica	Idade mínima da campanha do Rio. Seguir produto, orientação clínica e reforços locais.
26 semanas ou mais	Revacinação viral selecionada	A WSAVA recomenda revacinação das essenciais atenuadas nesta fase; o veterinário compatibiliza o esquema com o produto.
Adulto com histórico desconhecido	Série inicial e atualização	Em geral, duas doses das virais essenciais com 2 a 4 semanas; avaliar FeLV e raiva separadamente, conforme histórico.
Ao longo da vida	Reavaliação e reforços	Revisar anualmente. Intervalos dependem do componente, risco e produto; não são iguais para todos os gatos.

Fontes brasileiras e internacionais identificadas na página 3. Este quadro não é uma norma nacional única nem substitui a decisão do veterinário.

O plano vai além da idade.

Tema	Quando e como discutir
FeLV no Brasil	A ABFel (2026) recomenda testagem e vacinação de todos os gatos. A testagem prévia é fortemente recomendada. Se ela for inviável, cabe ao veterinário avaliar a vacinação, esclarecer o tutor e obter consentimento.
Reforço contra FeLV	Referência WSAVA: reforço um ano após a série inicial; os reforços seguintes dependem do risco e do produto. A vacina não substitui medidas de prevenção e separação de gatos infectados.
V3, V4 e V5	V3 inclui panleucopenia, herpesvírus e calicivírus; V4 acrescenta proteção contra Chlamydia felis; V5 inclui FeLV. A indicação de clamidiose depende do risco. Confirme a composição na bula.
Reforços virais	Panleucopenia pode admitir intervalo trienal após imunização adequada. Herpesvírus e calicivírus podem precisar de intervalos menores em alto risco. O plano considera todos os componentes.

Uma escolha individual

Mais componentes não significam que uma formulação seja a melhor para todo gato. No Brasil, a recomendação ABFel para FeLV merece ser discutida, inclusive em gatos domiciliados.

Se uma dose atrasar

Leve o histórico para uma avaliação. O veterinário decide quais doses são necessárias e como atualizar o esquema. Não reinicie nem repita vacinas apenas por comparação com outro pet.

As informações não confirmam que a Dermatopetrio oferece aplicação de vacinas. Consulte a clínica sobre os serviços disponíveis.



Dermatopetrio

DERMATOLOGIA VETERINÁRIA

VACINAÇÃO DE GATOS | CONSULTA E REFERÊNCIAS

Segurança em cada etapa.

Antes da aplicação

Leve caderneta e exames. Informe doenças, medicamentos, gestação e reações anteriores. O CRMV-RJ orienta exame clínico antes de vacinar e supervisão de médico-veterinário na aplicação.

Depois da aplicação

Siga as orientações recebidas e observe disposição, apetite e local da aplicação. Informe sinais intensos, persistentes ou que preocupem você. Dificuldade para respirar, inchaço facial súbito, colapso ou vômitos repetidos exigem atendimento imediato.

Documento oficial e lembrete pessoal

O registro desta cartilha é um apoio. O comprovante oficial deve conter dados da vacina e identificação do profissional. Peça as próximas datas por escrito.

Referências

ABFel - prevenção da FeLV no Brasil (2026)

CRMV-RJ - exame clínico e supervisão veterinária (2023)

Prefeitura do Rio - campanha antirrábica (2026)

WSAVA - calendário e reforços complementares (2024)

AAHA - cuidados após a vacinação

Referências consultadas em 06/10/2026. Diretrizes podem ser atualizadas; a profissional deve validar o material antes da publicação final.

Rua Medina, 150, Loja B, Centro Empresarial Brickell - Méier, Rio de Janeiro, RJ

WhatsApp: (21) 99346-5790 | Telefone: (21) 3495-1955 | Instagram: @dermatopetrio

Material informativo. Não substitui avaliação veterinária.

Prévia para apresentação - revisão clínica pela Dra. Luana a confirmar.



VACINAÇÃO DE GATOS | MEU REGISTRO

Próximas datas, por escrito.

Preencha no leitor de PDF ou imprima. Use as datas indicadas pelo veterinário e guarde também a caderneta oficial.

Nome do pet

Nascimento / idade estimada

Veterinário responsável pela vacinação

Vacina / doença	Data aplicada	Próxima data	Profissional

Observações e perguntas para a próxima consulta